


MixMatic M250

Mezclador compacto automático para pavimentos de uso deportivo o industrial, así como para suelos antiimpacto en parques infantiles

Con la MixMatic M250 se pueden mezclar de forma homogénea un amplio espectro de materiales en pequeñas cantidades. La unidad mezcladora funciona con un motor eléctrico o de gasolina. Gracias a su construcción compacta, la máquina se puede almacenar ocupando muy poco espacio. Las carretillas que se suministran con la máquina posibilitan que se utilicen como depósito de mezcla y como elemento de transporte, lo que facilita un continuo flujo de material.



Un elemento hidráulico inclina la unidad mezcladora hacia arriba. A continuación se coloca la carretilla debajo de la unidad y se procede a bajar de nuevo la unidad mezcladora y fijándola al contenedor.

El ciclo de mezcla se inicia hasta que se interrumpa de forma manual y durante el tiempo de mezcla de aprox. 2 minutos se produce siempre la misma cantidad de producto mezclado en la carretilla. Además, se pueden añadir productos suplementarios a la mezcla gracias a la rejilla superior, lo que permite que en un corto espacio de tiempo se alcance una mezcla homogénea de todos los componentes.

La máquina se suministra con 2 carretillas para que se pueda realizar la mezcla y transporte del material sin pausa.



MixMatic M250



Unidad de mezcla integrada y con elevación hidráulica



La carretilla se utiliza con contenedor de mezcla



Durante la mezcla, la carretilla y la unidad de mezcla quedan cerradas y compactas



Motor de gasolina y elementos de control, protegidos y ordenados claramente




Carretillas utilizables como mezcladora y elemento de transporte

Chasis	Construcción en acero cortado por láser y pintada en capas
Motorización	M250D: Motor de gasolina / 1 cilindro / 9,6 kW (13 CV)
Contenedor de mezcla	Carretillas con capacidad aprox. de 100 l
Herramienta de mezcla	Galvanizada, intercambiable, capacidad de mezcla 100 l, ciclo de mezcla de aprox. 2 minutos
Tracción de mezcla	Agregado hidráulico con tanque, bomba, válvulas manuales, control central e indicador de nivel de llenado
Altura de llenado	1.200 mm
Peso	Mezcladora 300 Kg, Carretilla 45 Kg
Medidas	L 1.400 x A 900 x A 1.200 mm

Sujeto a modificaciones técnicas

Accesorios recomendados para MixMatic M250




Carretilla de volcado
Página 83




Carretilla para barril
Página 83



Transportador barril
Página 82




Llave Barril
Página 83



Grifo Barril
Página 82




Cubo 12 litros
Página 84




Guantes
Página 89




Pala de Aluminio
Página 87



Guantes desechables
Página 89



Guante de lana
Página 89



Protector auditivo
Página 89



Gafas protectoras
Página 89